





SORGENFREIHEIT FÄNGT UNTER DER ERDE AN REGENWASSERMANAGEMENT MIT REHAU

























DAS FLEXIBLE REGENWASSER-MANAGEMENT-KOMPLETTSYSTEM

VON REHAU

Starkregenereignisse werden immer häufiger, zunehmende Bodenversiegelung unterbricht den natürlichen Wasserkreislauf: Überschwemmungen und Milliardenschäden sind die Folge.


In der ökologischen und ökonomischen Regenwasserbewirtschaftung sind heutzutage Systeme gefragt, die flexibel in allen erdenklichen Anwendungsfällen eingesetzt werden können und eine sichere und dauerhafte Lösung gewährleisten. Mit der RAUSIKKO Box werden diese Anforderungen vollumfänglich erfüllt.



RAUSIKKO Systemschacht C3 Typ X Das modulare Schachtsystem für alle Lagen

VORTEILE

- integrierter Verteil-, Inspektions- und Reinigungskanal
- hohe statische Belastbarkeit
- flexibler Einsatz
- geringer Platzbedarf




ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

IDie integrierte Schneidmatrix ermöglicht den Anschluss in alle vier horizontalen Raumdichtungen zu

- RAUSIKKO Boxen
- RAUSIKKO Frontanschlussstutzen
- KG Rohren DN 110-DN 500


SYSTEMVORTEILE IM ÜBERBLICK

- Flexible Anschlussmöglichkeiten
- Mehrlagige Aufbauten in den ganzen und halben Lagen
- Sichere Lagenverbindungen
- Statik analog RAUSIKKO Box > 420 kN/m² Index Druckfestigkeit (vertikal)
- Wartung, Reinigung, Inspektion
- Speicherkoeffizient: ≥ 95%
- Sohlgleiche Anschlüsse



EXPLOSIONSDARSTELLUNG DES RAUSIKKO SYSTEMSCHACHTES C3 TYP X (BEISPIEL 1,5-LAGIG)

VON REHAU



PRODUKTÜBERSICHT

RAUSIKKO



BOX RAUSIKKO 8.6 S MIT INSPEKTIONSKANAL **RAUSIKBOXS86**



BOX RAUSIKKO 8.6 SC MIT VERTEIL-, INSPEKTIONS- UND REINIGUNGSKANAL RAUSIKBOXSC86



FRONTGITTER RAUSIKKO ANSCHLUSS KG-SPITZENDE DN 110/160/200 FÜR BOX RAUSIKFGKG



FRONTANSCHLUSSSTUTZEN RAUSIKKO DN 200 FÜR BOX **RAUSIKFAS200**



FRONTANSCHLUSSSTUTZEN RAUSIKKO DN 250 FÜR BOX RAUSIKFAS250



VERBINDUNGSCLIP RAUSIKKO FÜR BOX RAUSIKVC



RAUSIKKO C3 TYP X SCHACHTUNTERTEIL FÜR ANSCHLÜSSE **BIS DN 500 VON ALLEN SEITEN RAUSIKSCHX86**



RAUSIKKO C3 TYP X AUFBAUELEMENT FÜR DEN AUFBAU VON HALBEN LAGEN RAUSIKSCHX83



RAUSIKKO C3 TYP X ADAPTER FÜR DEN ANSCHLUSS VON SCHACHTVERLÄNGERUNGEN ODER SANDFANG



ROLLRING RAUSIKKO C3 TYP X FÜR ANSCHLUSS SANDFANG UND **SCHACHTVERLÄNGERUNGEN RAUSIKROLLRX**



RAUSIKKO C3 TYP X **BODEN ZUM VERSCHLIESSEN DES SCHACHTUNTERTEILS IN DER UNTEREN LAGE RAUSIKBODENX**



RAUSIKKO C3 TYP X SANDFANG RAUSIKSANDFX

RAUSIKVERXS



ENTLÜFTUNGSPLATTE RAUSIKKO MIT STUTZEN DN 160 RAUSKENTLP



RAUSIKKO VERLÄNGERUNG ID500 LÄNGE 2,5 M,FÜR C3-SCHACHT RAUSIKVERL




ANSCHLUSSSTÜCK AWADOCK CP DN 150 – 160 MM, TYP B, FÜR KANALVER-BUNDROHR, WANDDICKE: 33 – 70 MM AWADOCK150CPB



MONTAGESCHLÜSSEL STANDARD EDEL-STAHL FÜR ALLE AWADOCK-SYSTEME AWADOCKSCHLS



LOCHSÄGE VA FÜR AWADOCK-POLYMER-CONNECT 200 MM IM WERKZEUGKOFFER AWADOCKPCLS200



TRICHTER
FÜR SCHACHTEINLAUF 625 MM
MIT EIMERAUFHÄNGUNG
P4750



SCHMUTZFÄNGER RAUSIKKO DN 400 MIT FEIN-FILTER FÜR GUSSABDECKUNG KLASSE B O.D RAUSIKSFFF400

AUFLAGERING AWASCHACHT
DN800-1000/DN625 REHAU BETON GRAU
FÜR SCHACHTABDECKUNG EN124
AWA1BAR625



SCHACHTABDECKUNG BETON/GUSS
KL.B, RUND, MIT LÜFTUNGSÖFFNUNGEN
LW600
P403110



SCHACHTABDECKUNG BETON/GUSS KL.D, RUND, LW600, MIT LUFT UND EINLAGE


P400011

GEODREN GEOTEXTIL GRK 3 200 GR., 4 × 100 M GEODREN20GRK34



GC GRUPPE

WWW.HTI-GIENGER.DE



VERKAUFSSTÜTZPUNKT LANDSHUT

84030 ERGOLDING | GARTENSTRAßE 1

TELEFON +49 871 9666-40

HAUPTHAUS MARKT SCHWABEN

85570 MARKT SCHWABEN | POINGER STRAßE 4

TELEFON +49 8121 44-955

VERKAUFSSTÜTZPUNKT RAUBLING

83064 RAUBLING | HOCHSTRAß SÜD 15

TELEFON +49 8035 9636-300

NIEDERLASSUNG REGENSTAUF

93128 REGENSTAUF | GUTENBERGSTRAßE 26

TELEFON +49 9402 505-273

HANDELSZENTRUM RÖTTENBACH

91187 RÖTTENBACH | AM HANDELSZENTRUM 1

TELEFON +49 9172 6665-200

NIEDERLASSUNG TIEFENBACH

94113 TIEFENBACH | GEWERBERING 1

TELEFON +49 8509 910-281

NIEDERLASSUNG WÜRZBURG

97084 WÜRZBURG | DELPSTRAßE 16

TELEFON +49 931 60087-480